

FICHA TÉCNICA COMERCIAL F-IDA-015-CML

(Rev. 1.0 - Vigencia: 2019/07/24)

NOMBRE DEL PRODUCTO: DESENGRASANTE INDUSTRIAL#1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador y desengrasante de base acuosa, efectivo para ser usado en superficies metálicas y no metálicas.

VENTAJAS:

Limpiador desengrasante de trabajo semipesado de base acuosa que remueve eficientemente lodo, grasas y aceites. No deteriora la mayoría de plásticos. Efectivo para ser usado en la mayoría de los metales. El producto diluido con agua no es inflamable.

INSTRUCCIONES DE USO:

DESCONECTE EL EQUIPO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Dependiendo de la cantidad de suciedad a limpiar, el producto podrá ser diluido hasta una proporción máxima de 1 a 10 veces el agua.

Aplicaciones. Piezas metálicas, pisos, encauchetados, bloques de motor con grasa liviana.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

Gravedad Específica 25°C: 0.994 Kilos/Galón: 3.76

Base Diluyente: Agua

Olor: Característico del Disolvente

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Rango de temperatura optimo	15-35 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses.

PRESENTACIÓN:

CODIGO	NOMBRE/ FRAGANCIA TAMAÑO	
Mundial		
10227588	N/A	1 Galón

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S



MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Servicio al cliente: 018000-3252525

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, Antioquia.

Fecha de Actualización: 10 Junio 2020